



T.I.A. ed Ictus

Alessio Riitano
Istruttore PSTI – Croce Rossa Italiana


Recapiti:
E-mail: alessio.riitano@gmail.com
Web: <http://www.aleritty.net>

Obiettivi:




- Conoscere la differenza tra TIA ed ICTUS
- Possibili presentazioni dei sintomi
- Azioni da intraprendere


Il Sistema Nervoso Centrale



Il Sistema Nervoso Centrale



Il Sistema Nervoso Centrale



Transitory Ischemic Attack



Ipoperfusione di breve durata (da alcuni minuti ad alcune ore)

Sintomi neurologici solitamente aspecifici

Coscienza solitamente conservata o perdita di breve durata

ICTUS



Ne esistono di due tipi:

- Ischemico
- Emorragico



Ictus - Sintomi



Strettamente correlati con l'area colpita.

L'ictus emorragico dà una sintomatologia più varia e generale rispetto all'ischemico (che può colpire una zona specifica con sintomatologia molto ben definita... Oppure no)

Eccone alcuni:

- Alterazioni motorie
- Alterazioni sensitive
- Alterazioni percettive (tinniti, ronzii)
- Confusione mentale (confusione, disorientamento)
- Alterazioni della coscienza

Cincinnati Prehospital Stroke Scale



Valuta 3 aspetti

- Asimmetria: Mimica facciale (invitare a sorridere)
- Motorio: Sollevare le braccia (valuta deficit di forza e mobilità)
- Linguaggio: Ripetizione di una frase semplice (valutazione cognitiva e del linguaggio)

Cosa fare?



- Ospedalizzare il più in fretta possibile
- Posizione semiseduta o supina
- Se assenza di coscienza PLS
- Se assenza parametri vitali BLS

Domande?

